



Peppy

GENIUS

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО
WG03 PRO



I-Size

Рост
40-150 см



Изделие одобрено в соответствии
с самыми строгими европейскими
стандартами безопасности
(ECE R129) и подходит
для роста 40-150 см.

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дорогие родители!

Большое спасибо за покупку нашего изделия.

Функции и дизайн этого автокресла обеспечивают безопасность и комфорт, когда ваш ребенок находится в этом детском удерживающем устройстве.

Для безопасного использования отрегулируйте детское удерживающее устройство так, чтобы оно подходило для вашего ребенка.

Будьте осторожны при использовании этого автокресла и внимательно прочитайте руководство. Исследования показывают, что большое количество автокресел устанавливаются неправильно.

Поэтому найдите время, чтобы внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Наше изделие обеспечивает максимальную безопасность только тогда, когда оно используется в соответствии с инструкциями.

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся использования нашего изделия, не стесняйтесь обращаться к нам. Вы можете найти наши контактные данные на нашем сайте www.peppy.ru.com.



СОДЕРЖАНИЕ

Внимание	3-5
Знай свое автокресло	6
Вариант автокресла	7
Сертификация	7
Использование в автомобиле	8-12
Обеспечение безопасности ребенка	
Использование детской вставки	
Регулировка ремней безопасности и подголовника	
Защита от бокового удара (опция)	
Изменение наклона	
Установка в автомобиле	13-25
Выдвижение опоры / убиение опоры	
Инструкция по установке для роста 40–105 см, против направления движения, ISOFIX + опора + ремень безопасности .	
Инструкция по установке для роста 76–105 см, по направлению движения, ISOFIX + опора + ремень безопасности	
Инструкция по установке для роста 100–150 см, по направлению движения, крепление ISOFIX, + 3-точечный ремень безопасности	
Инструкция по установке для роста 100–150 см, по направлению движения, 3-точечный ремень безопасности	
Инструкция по уходу	26
Чистка	
Проверка безопасности	
Гарантия	27-28

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

•Правильная установка системы крепления ISO FIX и опор имеет жизненно важное значение для безопасности вашего ребенка.

•Для будущего использования автокресла важно бережно хранить руководство по эксплуатации. На спинке сиденья есть место для хранения руководства, где его можно хранить вместе с детским удерживающим устройством.

•Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра.

•Не используйте детское кресло безопасности, если автомобильное сиденье оснащено фронтальной подушкой безопасности. Это может быть опасно. Это не относится к боковым подушкам безопасности.

•ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 15 МЕСЯЦЕВ.



ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием нашего изделия внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, изделие является безопасным только при использовании в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Изделие разрешается использовать только в положении по направлению движения, если оно оснащено системой крепления ISOFIX и опорой.
- Изделие можно использовать как на переднем, так и на заднем сиденье. Тем не менее, мы рекомендуем устанавливать его на заднем сиденье.
- Изделие одобрено в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами безопасности (R129/03) и предназначено для роста 40–105 см (максимальный вес ребенка 18 кг), против направления движения, ISOFIX + опора + ремень безопасности и для роста 76–105 см (максимальный вес ребенка 18 кг), по направлению движения, ISOFIX + опора + ремень безопасности, а также для роста 100–150 см, по направлению движения, крепление ISOFIX + 3-точечный автомобильный ремень безопасности и для роста 100–150 см, по направлению движения, 3-точечный автомобильный ремень безопасности.
- После аварии сиденье может стать небезопасным из-за скрытых повреждений. Поэтому его следует заменить.
- Безопасность сиденья может быть гарантирована производителем только в том случае, если оно выдано первоначальным владельцем.
- Мы настоятельно рекомендуем не использовать подержанное изделие, потому что нет уверенности в том, что оно находится в исправном состоянии.
- Накладки на ремни безопасности и промежуточная накладка важны для безопасности вашего ребенка, поэтому используйте их для роста 40–105 см.
- Убедитесь, что весь багаж и предметы, которые могут стать причиной травм в случае аварии, надежно закреплены.
- Не используйте это детское кресло на пассажирских сиденьях, оборудованных подушками безопасности.
- Автокресла не рекомендуется использовать более 5 лет с даты производства. Свойства изделия могут ухудшаться, например, из-за старения пластика, и это может быть незаметно.
- Детское автокресло нельзя использовать без чехла. Используйте оригинальный чехол, так как чехол способствует безопасности сиденья. [166]
- Сиденье должно быть закреплено ремнем безопасности или ISOFIX и опору

рой, даже если оно не используется. Незакрепленное сиденье может трав – мировать других пассажиров при экстренной остановке.


- Жесткие элементы и пластмассовые детали детского удерживающего устройства должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы при повседневном использовании автомобиля они не могли быть зажаты подвижным сиденьем или дверью автомобиля.
- Убедитесь, что сиденье не повреждено тяжелым багажом, регулируемые сиденьями, захлопыванием двери автомобиля и т. д.
- Запрещается вносить какие-либо изменения в изделие, так как это может частично или полностью повлиять на безопасность сиденья.
- В жаркую погоду пластиковые и металлические части изделия нагреваются. Вы должны накрывать сиденье, если автомобиль припаркован под солнцем.
- Во избежание повреждения чехла не удаляйте логотип изделия.
- Перед покупкой убедитесь, что сиденье надежно закреплено в вашем ав – томобиле.
- Делайте небольшие остановки при долгой поездке, чтобы ваш ребенок мог немного отдохнуть.
- Подавайте хороший пример сами и всегда пристегивайтесь ремнями безопасности.
- Скажите ребенку, чтобы он никогда не играл с пряжкой ремня безопас – ности.
- Все ремни, крепящие удерживающее устройство к автомобилю, должны – быть туго натянуты; все ремни, удерживающие ребенка, должны быть от – регулированы по телу ребенка и не должны быть перекручены.
- Следите за тем, чтобы поясные лямки были надеты внизу, чтобы таз был прочно зафиксирован.
- Это изделие нельзя использовать, если оно подверглось сильному нагруз – кам во время аварии.
- Детей нельзя оставлять в изделии без присмотра.

Вопросы


Свяжитесь со своим поставщиком или розничным продавцом, если вы хотите подать гарантийную претензию или задать любые другие вопросы.

Ваше автокресло можно безопасно закрепить практически на любом сиденье автомобиля. Однако на некоторых сиденьях ремни закреплены так, что пра – вильная установка невозможна, в этом случае попробуйте другое сиденье.

01. Петля регулировки подголовника
02. Чехол
03. Подголовник
04. Направляющая ремня
05. Внутренний матрас
06. Плечевая накладка
07. Пряжка ремня безопасности
08. Направляющая Поясничного ремня
09. Ухват для поворота кресла на 360*
10. Кнопка регулировки ремня безопасности
11. Регулируемый ремень безопасности
12. Регулировка наклона
13. Кнопка регулировки длины опоры



13. Место хранения инструкции
14. Боковая система защиты
15. Система крепления Isofix
16. Кнопка разблокировки Isofix
17. Опора
18. Направляющие для Isofix



1.Вариант автокресла:

Тип	Рост	Положение относительно движения	Установка	Тип одобрения
WG03 PRO GENIUS	40–105 см	Против направления движения	ISOFIX + опора + ремень без-опасности	I-SIZE
	76–105 см	По направлению движения	ISOFIX + опора + ремень без-опасности	
	100–150 см	Против направле-ния движения	Автомобильный 3–точечный ремень безопасности + кре-пления ISOFIX Автомобильный 3–х точеч-ный ремень безопасности	Детское автокресло I-SIZE

2.Сертификация



в качестве детского сиденья,
устанавливаемого в автомобиле

РЕПРУ детское автокресло	Испытано и сертифицировано в соответствии с ECE R129			
		Против направления движения	По направлению движения	По направлению движения
GENIUS	Рост	40–105 см	76–105 см	100–150 см

*ECE = Европейский стандарт на оборудование для обеспечения безопасно – сти

Детское автокресло разработано, испытано и сертифицировано в соответ – ствии с требованиями Европейского стандарта на оборудование для обеспе – чения безопасности детей (ECE R129/03).

Печать официального одобрения Е (в круге) и номер официального одобре – ния указаны на ярлыке официального одобрения (наклейке на детском ав – токресле). Это одобрение будет аннулировано, если вы внесете какие-либо изменения в детское автокресло. Только производителю разрешено вносить изменения в детское автокресло.

3. Использование в автомобиле



ВНИМАНИЕ!




Никогда не используйте эту детскую удерживающую систему на сиденьях с установленной активной подушкой безопасности.

Активная фронтальная подушка безопасности может привести к смерти или серьезным травмам ребенка в результате аварии.

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. В задней части детского автокресла есть отделение для хранения руководства по эксплуатации.

Вы можете использовать детское автокресло следующим образом:



На переднем пассажирском сиденье

Только если нет подушки безопасности или она отключена!

Должна иметься система ISOFIX. (Сдвиньте сиденье назад и обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля).



ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте детское автокресло без тканевого чехла.

Тканевый чехол нельзя заменять каким-либо другим чехлом, если он не рекомендован производителем. Тканевый чехол влияет на общую работу детской удерживающей системы.


Никогда не пытайтесь использовать какие-либо другие точки приложения силы, кроме указанных; основными точками приложения силы этого изделия являются система ISOFIX и опора.

4. Обеспечение безопасности ребенка

4.1 Использование детской вставки



ВНИМАНИЕ!



Если рост вашего ребенка меньше 75 см, установите внутреннюю подушку на детское автокресло.


внутренняя подушка

Подушка под голову

Если рост вашего ребенка от 75 до 150 см, выньте внутреннюю подушку из детского автокресла.


- Всегда пристегивайте ребенка в автокресле ремнями безопасности.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в автокресле, если выражаете его на возвышении (например, на столе, пеленальном столике и т. д.).
- Никогда не допускайте защемления конца ремня движущимися частями (например, автоматическими дверями, эскалаторами и т. д.).
- Внимание! Пластиковые детали автокресла нагреваются на солнце, так что ребенок может обжечься. Защитите ребенка и автокресло от интенсивного солнечного излучения (например, накройте сиденье легкой тканью).
- Вынимайте ребенка из автокресла как можно чаще, чтобы разгрузить его – позвоночник. Мы рекомендуем делать частые остановки во время длительных поездок. Даже вне автомобиля не оставляйте ребенка в автокресле слишком долго.

4.2 Регулировка ремней безопасности и подголовника



Ослабьте плечевые ремни, нажав кнопку регулировки ремня безопасности, и потяните плечевые ремни как можно дальше вперед.

Потяните регулировочную петлю подголовника вверх, чтобы отрегулировать подголовник; потяните регулировочную петлю подголовника и отодвиньте подголовник назад, чтобы сдвинуть подголовник вниз.



Перед установкой детского автокресла в автомобиль установите подголовник на правильную высоту для вашего ребенка и убедитесь, что он правильно зафиксирован, слегка сдвинув подголовник вниз.


Имеется 9 регулируемых положений подголовника. Отрегулируйте высоту подголовника так, чтобы он был ближе к положению плеч ребенка; если он находится между двумя положениями, используйте более высокое положение.

4.3 Изменение наклона

Имеется 5 положений наклона этого изделия. Чтобы изменить положение, возьмите за рычаг в передней части сиденья, потяните сиденье вперед или назад в нужное положение до щелчка.

Регулировка при положении против направления движения


Для роста 40–105 см – положение против направления движения




Регулировка при положении по направлению движения

Для роста 76–105 см – положение по направлению движения







Максимально ослабьте 5-точечный ремень безопасности детского комплекта, нажав кнопку регулировки ремня безопасности, и потяните ремни как можно дальше




На спинке сиденья снимите ремень безопасности с металлического хомута.



Снимите плечевые лямки с металлического хомута. Потяните плечевые ремни и накладку для ремня на себя.



Найдите металлическую пластину защелок пряжек под латексом с эффектом памяти, проденьте металлическую пластину в прорезь и потяните. Извлеките его из отверстия под основанием сиденья, чтобы снять одну сторону ремня безопасности; Повторите этот шаг, чтобы снять другую сторону ремня безопасности.




Возьмитесь за металлическую пластину гнезда пряжки под корпусом сиденья, поверните ее в вертикальное положение. Протолкните его вверх через прорезь, чтобы извлечь

Аккуратно повторите описанные выше действия в обратном порядке, чтобы установить 5-точечный ремень безопасности на место. Убедитесь, что все ремни не перекручены и правильно закреплены в пазах. Если вы сомневаетесь, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или производителем для получения дополнительной информации



Регулировка при положении по направлению движения

Сиденье следует использовать только в вертикальном положении, если рост ребенка составляет 100–150 см, а сиденье пристегнуто 3-точечным ремнем безопасности.



5. Выдвижение опоры

Сначала снимите опору с нижней части сиденья. Когда опора повернута на 45°, блок опоры можно выдвинуть.





ВНИМАНИЕ!



Сиденье можно поворачивать только при выдвинутом блоке опоры.

5.0.1 Складывание опоры

Поверните опору назад на 45° и нажмите блок опоры внутрь, пока он полностью не встанет на место. Затем вставьте опору в паз в нижней части сиденья.



5.1 Инструкция по установке для роста 40-105 см, против направления движения, ISOFIX + опора + ремень безопасности




Разверните опору, пока она не зафиксируется на месте. Нажмите кнопку раз – блокирования ISOFIX, чтобы выдвинуть разъемы ISOFIX до конца.




Внимание: Переходите к следующему шагу только после того, когда ISOFIX полностью выдвинут и видны красные метки.




Вставьте разъемы ISOFIX непосредственно в крепления до явно слышимого щелчка.



Возьмитесь за корпус сиденья, чтобы проверить, прочно ли оно закреплено; при этом следите за красно-зеленым индикатором ISOFIX. Если сиденье качается и разъемы ISOFIX выскакивают, повторите описанные выше шаги и установите его снова.



Нажмите кнопку регулировки опоры, выдвиньте опору, пока она не упрется в пол. Следите за красно-зеленым индикатором опоры, чтобы убедиться в установке.



Нажмите кнопку поворота, поверните сиденье вбок, чтобы можно было пересадить ребенка с сиденья автомобиля после установки автокресла.



ВНИМАНИЕ!

Перед каждой поездкой проверяйте, чтобы вращающаяся часть была полностью в рабочем состоянии.


Не начинайте движение автомобиля, если сиденье не находится в положении по направлению или против направления движения.




ВНИМАНИЕ!

Сиденье можно поворачивать на 360° без ограничений (любые углы).

Ослабьте плечевые ремни, нажав кнопку регулировки ремня безопасности, и потяните плечевые ремни как можно дальше вперед.




Откройте пряжку, нажав красную кнопку, затем закрепите плечевые ремни по бокам автокресла.




Посадите ребенка в автокресло.



Обратите внимание, что правильно отрегулированный подголовник обеспечивает оптимальную защиту вашего ребенка в автокресле; подголовник необходимо отрегулировать так, чтобы плечевые ремни находились на уровне плеч ребенка или чуть выше.




Соедините две защелки пряжки и соедините их перед тем, как вставить их в пряжку; при этом вы должны услышать щелчок.



Затяните регулировочный ремень и убедитесь, что ремень безопасности достаточно туго натянут.

Он должен удерживать, но не доставлять неудобство ребенку.



ВНИМАНИЕ!


Убедитесь, что поясной ремень надет низко, так что таз надежно зафиксирован. Потяните за ремень, пока он не ляжет ровно и не прижмется к телу ребенка.

Ремни должны быть правильно отрегулированы; следите за тем, чтобы они не перекручивались.





ВНИМАНИЕ!

Потяните конец ремешка прямо на себя, а не вверх или вниз. Обратите внимание на конец ремня. Во время поездки (особенно вне автомобиля) он всегда должен быть прикреплен к чехлу.



Нажмите кнопку поворота, чтобы отрегулировать направление сиденья. Для ребенка в возрасте 15 месяцев возможно только положение против направления движения

5.2 Инструкция по установке для роста 76-105 см, по направлению движения, ISOFIX + опора + ремень безопасности




Разверните опору, пока она не зафиксируется на месте. Нажмите кнопку раз – блокирования ISOFIX, чтобы выдвинуть разъемы ISOFIX до конца.



Внимание: Переходите к следующему шагу только после того, как блок ISOFIX полностью выдвинут и видны красные метки.



Вставьте разъемы ISOFIX непосредственно в крепления до явно слышимого щелчка.



Возьмитесь за корпус сиденья, чтобы проверить, прочно ли оно закреплено; при этом следите за красно-зеленым индикатором ISOFIX. Если сиденье качается и разъемы ISOFIX выскакивают, повторите описанные выше шаги и установите его снова.



Нажмите кнопку регулировки опоры, выдвиньте опору, пока она не упрется в пол. Следите за красно-зеленым индикатором опоры, чтобы убедиться в установке.



Нажмите кнопку поворота, поверните сиденье вбок, чтобы можно было пересадить ребенка с сиденья автомобиля после установки автокресла.



ВНИМАНИЕ!

Перед каждой поездкой проверяйте, чтобы вращающаяся часть была полностью в рабочем состоянии.





ВНИМАНИЕ!

Не начинайте движение автомобиля, если сиденье не находится в положении по направлению или против направления движения.


Сиденье можно поворачивать на 360° без ограничений (пюбые углы).

Ослабьте плечевые ремни, нажав кнопку регулировки ремня безопасности, и потяните плечевые ремни как можно дальше вперед.





Откройте пряжку, нажав красную кнопку, затем закрепите плечевые ремни по бокам автокресла.



Посадите ребенка в автокресло.

Обратите внимание, что правильно отрегулированный подголовник обеспечивает оптимальную защиту вашего ребенка в автокресле; подголовник необходимо отрегулировать так, чтобы плечевые ремни находились на уровне плеч ребенка или чуть выше.



Соедините две защелки пряжки и соедините их перед тем, как вставить их в пряжку; при этом вы должны услышать щелчок.


Затяните регулировочный ремень и убедитесь, что ремень безопасности достаточно туго натянут. Он должен удерживать, но не доставлять неудобство ребенку.

**ВНИМАНИЕ!**

Убедитесь, что поясной ремень надет низко, так что таз надежно зафиксирован. Потяните ремень, пока он не ляжет ровно и не прижмется к телу ребенка. Ремни должны быть правильно отрегулированы; следите за тем, чтобы они не перекручивались.

**ВНИМАНИЕ!**


Потяните конец ремешка прямо на себя, а не вверх или вниз. Обратите внимание на конец ремня. Во время поездки (особенно вне автомобиля) он всегда должен быть прикреплен к чехлу.





Нажмите кнопку поворота, чтобы отрегулировать направление сиденья. Для роста ребенка 76–105 см возможно положение как по направлению, так и против направления движения.



5.3 Инструкция по установке для роста 100–150 см, по направлению движения, креплением ISOFIX + автомобильный 3-точечный ремень.

Уберите детскую вставку, ослабьте плечевые ремни, нажав кнопку регулировки ремня безопасности, и потяните плечевые ремни как можно дальше вперед.





1. Снимите поечевые накладки, поднимите подголовник и вставьте ремни в промежуток между подголовником и спинкой.
2. Снимите чехол сиденья и вставьте основание пряжки в потайное отверстие




Разверните опору, пока она не зафиксируется на месте. Нажмите кнопку разблокирования ISOFIX, чтобы выдвинуть разъемы ISOFIX до конца. Опора должна быть полностью убрана, см. 5.0.1.


Внимание: Переходите к следующему шагу только после того, как блок ISOFIX выдвинут до конца и видны красные метки.



Вставьте разъемы ISOFIX непосредственно в крепления до явно слышимого щелчка.



Возьмитесь за корпус сиденья, чтобы проверить, прочно ли оно закреплено; при этом следите за красно-зеленым индикатором ISOFIX. Если сиденье качается и разъёмы ISOFIX выскакивают, повторите описанные выше шаги и установите его снова.




Отрегулируйте высоту подголовника по росту ребенку. Проденьте автомобильный ремень через направляющую ремня. Посадите ребенка в детское автокресло и пропустите автомобильный ремень через направляющую ремня. Пристегните автомобильный ремень до характерного щелчка.





ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что поясной ремень надет низко, так что таз надежно зафиксирован. Потяните ремень, пока он не ляжет ровно и не прижмется к телу ребенка. Ремни должны быть правильно отрегулированы; следите за тем, чтобы они не перекручивались.

Уберите детскую вставку, ослабьте плечевые ремни, нажав кнопку регулировки ремня безопасности, и потяните плечевые ремни как можно дальше вперед.






1. Снимите плечевые накладки, поднимите подголовник и вставьте ремни в промежуток между подголовником и спинкой.
2. Снимите чехол сиденья и вставьте основание пряжки в потайное отверстие

5.4 Инструкция по установке для роста 100–150 см, по направлению движения, автомобильный 3-точечный ремень.

Поставьте автокресло в автомобиль, Опора должна быть полностью убрана, см. 5.0.1.

Отрегулируйте высоту подголовника по росту ребенку. Проденьте автомобильный ремень через направляющую ремня. Посадите ребенка в детское автокресло и пропустите автомобильный ремень через направляющую ремня. Пристегните автомобильный ремень до характерного щелчка.



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что поясной ремень надет низко, так что таз надежно зафиксирован. Потяните ремень, пока он не ляжет ровно и не прижмется к телу ребенка. Ремни должны быть правильно отрегулированы; следите за тем, чтобы они не перекручивались.

Данное изделие следует использовать только в вертикальном положении по направлению движения.

Сиденье можно поворачивать только при выдвинутом блоке опоры.



ВНИМАНИЕ!

Перед каждой поездкой проверяйте, чтобы вращающаяся часть была полностью в рабочем состоянии.

Не начинайте движение автомобиля, если сиденье не находится в положении по направлению или против направления движения.

Сиденье можно поворачивать на 360° без ограничений (любые углы).

6. Инструкция по уходу

6.1 Чистка

Обязательно используйте только оригинальный чехол, так как чехол очень важен для безопасности рабочей системы. Сменные чехлы для сидений можно приобрести у ваших продавцов или производителей.

Детское автокресло нельзя использовать без чехла.

Чехол можно снять и постирать в стиральной машине при температуре 30°C с нейтральным моющим средством.

Перед стиркой внимательно прочитайте этикетку на чехле. При стирке при температуре выше 30°C чехол может потерять цвет. Запрещается выжимать или гладить чехол.

Пластмассовую часть сиденья можно мыть мыльной водой. Не используйте сильнодействующие моющие средства (например, растворители).

Ремень безопасности можно мыть мыльной водой.

6.2 Проверка безопасности

В целях обеспечения безопасности ознакомьтесь с этой инструкцией перед поездкой.

Проверьте, подходит ли жесткость системы плечевых ремней для вашего ребенка, и соответствует ли высота расположения плечевого ремня надлежащей высоте.

Регулярно проверяйте 5-точечный ремень безопасности сиденья, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. В случае каких-либо повреждений или неисправностей не используйте детское автокресло и обратитесь к поставщику (см. адресную информацию в гарантийном талоне). Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с поставщиком.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

Наименование
изделия

Модель

Дата покупки

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Фирма-продавец

Адрес

Телефон

Подпись продавца
(рашифровка подписи)



Печать
Продавца

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Ф.И.О.
Подпись

С условиями гарантийного обслуживания и инструкцией по применению ознакомлен(-а). Изделие передано в полном комплекте без механических повреждений, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

ГАРАНТИЯ

Вы становитесь обладателем оригинальной продукции производителя PEPPY. При покупке товара вы получите платежные документы и гарантийный талон, дающие право на бесплатный ремонт товара в течении всего гарантийного срока. В случае обнаружения брака или поломки, Покупателю необходимо обратиться в магазин, где приобреталось автокресло.

Гарантийный срок, установленный производителем на автокресла 3 (три) года. Гарантия распространяется на все производственные дефекты, защелки, крепления ISOFIX.

Гарантия распространяется только на первоначального владельца и не подлежит передаче.

Гарантия не распространяется:

- на товар, имеющий сильные конструктивные повреждения или побывавший в аварии;
- на чехол, имеющий повреждения обшивки (порезы, прожоги, молнии, швы, порезы ткани, изменение цвета ткани в результате неправильной чистки, действия солнечных лучей, дождя);
- на товар, имеющий заметные повреждения пластика (глубокие царапины, трещины);
- на товар, использовавшийся не по назначению.
- на товар, поврежденный вследствие природных стихий, пожаров и прочих ситуаций, не зависящих от производителя.
- если изделие подвергалось ремонту с нарушением требований производителя.
- на повреждения, вызванные использованием нестандартных запчастей.
- на повреждения, вызванное попаданием внутрь изделия посторонних предметов.

WARRANTY

You become the owner of original products of the manufacturer PEPPY

When purchasing the product, you will receive payment documents and a warranty card, which entitles you to free repair of the product during the warranty period.

In case of defect or breakage, the Buyer should contact the shop where the car seat was purchased.

The warranty period established by the manufacturer for the car seats is 3 (three) years.

The warranty covers all manufacturing defects, latches, ISOFIX mountings.

The warranty does not cover:

- on the product that has severe structural damage or has been in an accident;
- the cover that has damage to the lining (cuts, burns, zips, seams, fabric cuts, discolouration of the fabric as a result of improper cleaning, sunlight, rain);
- goods with visible damage to plastic (deep scratches, cracks);
- goods that have been misused.
- goods damaged due to natural disasters, fires and other situations beyond the manufacturer's control.
- if the product has been repaired in violation of the manufacturer's requirements.
- damage caused by the use of non-standard spare parts.
- damage caused by foreign objects getting inside the product.

ИНФОРМАЦИЯ

Это детская удерживающая система i-Size. Она одобрена в соответствии с Правилom № 129 для использования в качестве сиденья в автомобилях, приспособленных для i-Size, как указано производителями автомобилей в руководстве по эксплуатации автомобиля. В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем детской удерживающей системы или с продавцом.

ИНФОРМАЦИЯ

Это усовершенствованная детская удерживающая система для детского автокресла i-Size. Она одобрена в соответствии с Правилom № 129 ООН для использования в основном в качестве сиденья i-Size, как указано производителем автомобиля в руководстве по эксплуатации автомобиля.

В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем усовершенствованной детской удерживающей системы или с продавцом.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 15 месяцев (см. инструкции).

Может использоваться только в перечисленных автомобилях, оснащенных 3-точечным ремнем безопасности, одобренным Правилom ECE.

Не использовать в автомобилях с установленной активной подушкой безопасности.

Благодарим Вас за выбор продукции



IMPORTER:
«EURO IMPORT» LLC. RUSSIA



www.peppy.ru.com